

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВETERИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции
агропромышленного комплекса"
(ФГБУ "ЦОК АПК")

Юридический адрес:

129090, г. Москва, Муниципальный округ Красносельский вн. тер. г.,
пер. Живарев, д. 2/4, стр. 1

Испытательная лаборатория

Оренбургского филиала ФГБУ «ЦОК АПК»

Адрес места осуществления деятельности:

460052, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 34/4, пом. 1, 2, 4.1
тел./факс: (3532)50-86-65, 35-29-65, адрес электронной почты: otdelpriema@inbox.ru

461530, Оренбургская область, Соль-Илецкий р-н г. Соль-Илецк, ул. Персиянова, д. 57
тел./факс: (35336) 2-62-99, адрес электронной почты: sol.ref@mail.ru

462422, Оренбургская область, г. Орск, ул. Базарная, д. 1, тел/факс: (3537)26-68-25
тел./факс: (3532)50-86-65, 35-29-65, адрес электронной почты: orskyref@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:

РОСС RU.0001.21ПЕ50

Дата внесения: 28.10.2014 г



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий испытательной лабораторией
Оренбургского филиала
ФГБУ "ЦОК АПК"

И.Г. Григорьева

10.02.2025

Протокол испытаний № 3143/ОГ от 10.02.2025



Наименование образца испытаний: Вода питьевая

принадлежащего: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ ТРУДА"
ИНН: 5610124006, 460051, Российская Федерация, Оренбургская обл., г. Оренбург, Газовиков проезд, д. Д. 26, 39

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ ТРУДА" ИНН
5610124006, 460051, Российская Федерация, Оренбургская обл., г. Оренбург, Газовиков проезд, д. Д. 26, 39,
Фактический адрес: Российская Федерация, Оренбургская обл., г. Оренбург, Советская ул., д. 71, 2

основание для проведения лабораторных исследований: заявка № 710

дата документа основания: 27.01.2025

место отбора проб: Российская Федерация, Оренбургская обл., Оренбургская обл., Оренбургский р-н., с.
Черноречье, ул. Гоньшева 35 (школа)

дата и время отбора проб: 27.01.2025 12:00

отбор проб произвел: заказчиком самостоятельно

вид упаковки доставленного образца: стекл. стер. тара

состояние образца: Удовлетворительное

объем пробы: 1 литр

количество проб: 1 проба

дата поступления: 27.01.2025

даты проведения испытаний: 27.01.2025 - 03.02.2025

структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел ветеринарно-санитарной экспертизы

фактический адрес места осуществления деятельности: ИЛ Оренбургского филиала ФГБУ "ЦОК АПК"
г. Оренбург, ул. Монтажников 34/4, помещение 4.1

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам., СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность/неопределенность	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	E coli	КОЕ/см(3)	0	-	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 - Бактериологические методы исследования воды
2	Колифаги	КОЕ/см(3)	0	-	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 - Бактериологические методы исследования воды
3	Общее микробное число	КОЕ/см(3)	0	-	не более 50	МУК 4.2.3963-23 - Бактериологические методы исследования воды
Санитарно-бактериологические показатели						
4	Энтерококки	КОЕ/см(3)	0	-	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 - Бактериологические методы исследования воды
Санитарно-зоогигиенические показатели						
5	Общие колиформные бактерии	КОЕ/см(3)	0	-	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 - Бактериологические методы исследования воды

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/калибровки/аттестации	Дата окончания поверки/калибровки/аттестации
1	Бокс ламинарный 2 класса БА Вп-01-"Ламинар-С"-1,2	Не требуется	Не требуется
2	Дозатор механический 1-канальный с варьируемым объемом дозирования 100-1000 мл, ВЮНИТ	18.12.2024	17.12.2025
3	Дозатор механический 1-канальный с варьируемым объемом дозирования 100-1000 мл, ВЮНИТ	18.12.2024	17.12.2025
4	Ламинарный бокс II класса защиты с горизонтальным потоком воздуха для защиты рабочего материала от окружающей среды и работы с ним в стерильной рабочей зоне -helios 48C, Angelantoni life science s.r.l, Италия	Не требуется	Не требуется
5	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ 35/6НБ с мановакууметром и первичной поверкой	Не требуется	Не требуется
6	Термостат GFL 7601	20.06.2024	19.06.2025
7	Термостат ТС-1/80 СПУ	12.11.2024	11.11.2025
8	Термостат сужовоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	13.12.2024	12.11.2025

* - сведения предоставлены заказчиком, за их достоверность лаборатория ответственности не несет.


Примечание: За отбор проб, произведенный заказчиком, лаборатория ответственности не несет.
Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения испытательной лаборатории.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Данные, содержащиеся в полях «наименование образца испытаний»; «заказчик»; «производство»; «дата изготовления»; «примечание» предоставлены заказчиком. Лаборатория не несет ответственности за достоверность этих сведений.

Полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу

Если информация представленная заказчиком может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория не несет ответственность за достоверность результатов

Начальник отдела ветеринарно-санитарной экспертизы  Таланова Г.Н.

Начальник отдела химико-

токсикологических исследований  Афанасьева Ю.С.

Начальник отдела исследований болезней животных  Григорьева Е.В.

10.02.2025

Конец протокола испытаний.



Ответственный за оформление протокола: Лухменева А.С.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВETERИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции
агропромышленного комплекса"
(ФГБУ "ЦОК АПК")

Юридический адрес:

129090, г.Москва, Муниципальный округ Красносельский вн. тер. г.,
пер.Живарев, д.2/4, стр.1

Испытательная лаборатория
Оренбургского филиала ФГБУ «ЦОК АПК»

Адрес места осуществления деятельности:

460052, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Монтажников, д.34/4, пом. 1, 2, 4.1
тел./факс: (3532)50-86-65, 35-29-65, адрес электронной почты: otdelpriema@inbox.ru
461530, Оренбургская область, Соль-Илецкий р-н г.Соль-Илецк, ул. Персиянова, д.57
тел./факс: (35336) 2-62-99, адрес электронной почты: sol.ref@mail.ru
462422, Оренбургская область, г.Орск, ул. Базарная, д.1, тел/факс: (3537)26-68-25
тел./факс: (3532)50-86-65, 35-29-65, адрес электронной почты: orskyref@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:


РОСС RU.0001.21ПЕ50

Дата внесения: 28.10.2014 г



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий испытательной лабораторией
Оренбургского филиала
ФГБУ "ЦОК АПК"

 И.Г. Григорьева

10.02.2025

Протокол испытаний № 3144/ОГ от 10.02.2025

Наименование образца испытаний: Вода питьевая
принадлежащего: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ ТРУДА"
ИНН: 5610124006, 460051, Российская Федерация, Оренбургская обл., г. Оренбург, Газовиков проезд, д. Д. 26, 39
заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ ТРУДА", ИНН: 5610124006, 460051, Российская Федерация, Оренбургская обл., г. Оренбург, Газовиков проезд, д. Д. 26, 39,
Фактический адрес: Российская Федерация, Оренбургская обл., г. Оренбург, Советская ул., д. 71, 2
основание для проведения лабораторных исследований: заявка № 710
дата документа основания: 27.01.2025
место отбора проб: Российская Федерация, Оренбургская обл., Оренбургская обл., Оренбургский р-н., с. Черноречье, ул. Степная д.32 (здание администрации)
дата и время отбора проб: 27.01.2025 12:00
отбор проб произвел: заказчиком самостоятельно
вид упаковки доставленного образца: стекл. стер. тара
состояние образца: Удовлетворительное
объем пробы: 1 литр
количество проб: 1 проба
дата поступления: 27.01.2025
даты проведения испытаний: 27.01.2025 - 03.02.2025
структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел ветеринарно-санитарной экспертизы
фактический адрес места осуществления деятельности: ИЛ Оренбургского филиала ФГБУ "ЦОК АПК"
г.Оренбург, ул. Монтажников 34/4, помещение 4.1
на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам., СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты испытаний:



№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность/неопределенность	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	E.coli	КОЕ/см(3)	0	-	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 - Бактериологические методы исследования воды
2	Колифаги	КОЕ/см(3)	0	-	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 - Бактериологические методы исследования воды
3	Общее микробное число	КОЕ/см(3)	0	-	не более 50	МУК 4.2.3963-23 - Бактериологические методы исследования воды
Санитарно-бактериологические показатели						
4	Энтерококки	КОЕ/см(3)	0	-	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 - Бактериологические методы исследования воды
Санитарно-зоогигиенические показатели						
5	Общие колиформные бактерии	КОЕ/см(3)	0	-	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 - Бактериологические методы исследования воды

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/калибровки/аттестации	Дата окончания поверки/калибровки/аттестации
1	Бокс ламинарный 2 класса БАВп-01-"Ламинар-С"-1,2	Не требуется	Не требуется
2	Дозатор механический 1-канальный с варьируемым объемом дозирования 100-1000мкл, ВЮНИТ	18.12.2024	17.12.2025
3	Дозатор механический 1-канальный с варьируемым объемом дозирования 100-1000мкл, ВЮНИТ	18.12.2024	17.12.2025
4	Ламинарный бокс II класса защиты с горизонтальным потоком воздуха для защиты рабочего материала от окружающей среды и работы с ним в стерильной рабочей зоне Helios 48C, Angelantoni life science s.r.l, Италия	Не требуется	Не требуется
5	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ 35/6НБ с мановакууметром и первичной поверкой	Не требуется	Не требуется
6	Термостат GFL 7601	20.06.2024	19.06.2025
7	Термостат ТС-1/80 СПУ	12.11.2024	11.11.2025
8	Термостат суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	13.12.2024	12.11.2025

* - сведения предоставлены заказчиком, за их достоверность лаборатория ответственности не несёт.

Примечание: За отбор проб, произведенный заказчиком, лаборатория ответственности не несет. Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения испытательной лаборатории.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Данные, содержащиеся в полях «наименование образца испытаний»; «заказчик»; «производство»; «дата изготовления»; «примечание» предоставлены заказчиком.

Лаборатория не несет ответственности за достоверность этих сведений.

Полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу

Если информация представленная заказчиком может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория не несёт ответственность за достоверность результатов

Начальник отдела ветеринарно-санитарной экспертизы  Таланова Г.Н.

Начальник отдела химико-

токсикологических исследований _____ Афанасьева Ю.С.

Начальник отдела исследований болезней животных _____ Григорьева Е.В.

10.02.2025

Конец протокола испытаний.



Ответственный за оформление протокола: Лухменева А.С.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВETERИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)**

**Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции
агропромышленного комплекса"
(ФГБУ "ЦОК АПК")**

Юридический адрес:

129090, г.Москва, Муниципальный округ Красносельский вн. тер. г.,
пер.Живарев, д.2/4, стр.1

**Испытательная лаборатория
Оренбургского филиала ФГБУ «ЦОК АПК»**

Адрес места осуществления деятельности:

460052, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Монтажников, д.34/4, пом. 1, 2, 4.1
тел./факс: (3532)50-86-65, 35-29-65, адрес электронной почты: otdelpriema@inbox.ru

461530, Оренбургская область, Соль-Илецкий р-н г.Соль-Илецк, ул. Персиянова, д.57
тел./факс: (35336) 2-62-99, адрес электронной почты: sol.ref@mail.ru

462422, Оренбургская область, г.Орск, ул. Базарная, д.1, тел/факс: (3537)26-68-25
тел./факс: (3532)50-86-65, 35-29-65, адрес электронной почты: orskyref@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:

РОСС RU.0001.21ПЕ50

Дата внесения: 28.10.2014 г



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий испытательной лабораторией
Оренбургского филиала
ФГБУ "ЦОК АПК"

И.Г. Григорьева

10.02.2025

Протокол испытаний № 3413/ОГ от 10.02.2025

Наименование образца испытаний: Вода питьевая
принадлежащего: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ ТРУДА"
ИНН: 5610124006, 460051, Российская Федерация, Оренбургская обл., г. Оренбург, Газовиков проезд, д. Д. 26, 39
заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ ТРУДА", ИНН: 5610124006, 460051, Российская Федерация, Оренбургская обл., г. Оренбург, Газовиков проезд, д. Д. 26, 39, Фактический адрес: Российская Федерация, Оренбургская обл., г. Оренбург, Советская ул., д. 71, 2
основание для проведения лабораторных исследований: заявка № 710
дата документа основания: 27.01.2025
место отбора проб: Российская Федерация, Оренбургская обл., Оренбургская обл., Оренбургский р-н., с. Черноречье, ул.Кооперативная д.31 (детский сад)
дата и время отбора проб: 27.01.2025 12:00
отбор проб произвел: заказчиком самостоятельно
вид упаковки доставленного образца: стекл. стер. тара
состояние образца: Удовлетворительное
объем пробы: 1 литр
количество проб: 1 проба
дата поступления: 27.01.2025
даты проведения испытаний: 27.01.2025 - 03.02.2025
структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел ветеринарно-санитарной экспертизы
фактический адрес места осуществления деятельности: ИЛ Оренбургского филиала ФГБУ "ЦОК АПК"
г.Оренбург, ул. Монтажников 34/4, помещение 4.1
на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам., СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты испытаний:



№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность/неопределенность	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	E.coli	КОЕ/см(3)	0	-	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 - Бактериологические методы исследования воды
2	Коли фаги	КОЕ/см(3)	0	-	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 - Бактериологические методы исследования воды
3	Общие микробное число	КОЕ/см(3)	0	-	не более 50	МУК 4.2.3963-23 - Бактериологические методы исследования воды
Санитарно-бактериологические показатели						
4	Энтерококки	КОЕ/см(3)	0	-	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 - Бактериологические методы исследования воды
Санитарно-зооигиенические показатели						
5	Общие колиформные бактерии	КОЕ/см(3)	0	-	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 - Бактериологические методы исследования воды

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата проверки/калибровки/аттестации	Дата окончания проверки/калибровки/аттестации
1	Бокс ламинарный 2 класса БА Вп-01-"Ламинар-С"-1,2	Не требуется	Не требуется
2	Дозатор механический 1-канальный с варьруемым объемом дозирования 100-10000 кл, ВЮНПТ	18.12.2024	17.12.2025
3	Дозатор механический 1-канальный с варьруемым объемом дозирования 100-10000 кл, ВЮНПТ	18.12.2024	17.12.2025
4	Ламинарный бокс II класса защиты с горизонтальным потоком воздуха для защиты рабочего материала от окружающей среды и работы с ним в стерильной рабочей зоне Celios 48C, Angelantoni life science s.r.l., Италия	Не требуется	Не требуется
5	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ 35/6НБ с мановакууметром и первичной поверкой	Не требуется	Не требуется
6	Термостат GFL 7601	20.06.2024	19.06.2025
7	Термостат ТС-1/80 СПУ	12.11.2024	11.11.2025
8	Термостат суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	13.12.2024	12.11.2025

* - сведения предоставлены заказчиком, за их достоверность лаборатория ответственности не несет.

Примечание: За отбор проб, произведенный заказчиком, лаборатория ответственности не несет.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения испытательной лаборатории.


Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Данные, содержащиеся в полях «наименование образца испытаний»; «заказчик»; «производство»; «дата изготовления»; «примечание» предоставлены заказчиком.

Лаборатория не несет ответственности за достоверность этих сведений.

Полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу

Если информация представленная заказчиком может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория не несет ответственность за достоверность результатов

Начальник отдела ветеринарно-санитарной экспертизы  Таланова Г.Н.

Начальник отдела химико-

токсикологических исследований _____ Афанасьева Ю.С.

Начальник отдела исследований болезней животных _____ Григорьева Е.В.

10.02.2025

Конец протокола испытаний.



Ответственный за оформление протокола: Лухменева А.С.